

Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	Mori Seiki
Modelo:	Model:	NL1500SY_500
Año de construcción:	Year:	2005
Localización:	Location:	Alemania/Germany



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MORI SEIKI
Eje X mm:	X axis mm:	260
Eje Z mm:	Z axis mm:	590
Eje Y mm:	Y axis mm:	100 (+/- 50)
Eje B mm:	B axis mm:	624
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	356
Incremento Eje C°	C° Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	515
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 923
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 755
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø 52 (principal) / Ø - (sub)
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z,B-Y:	Rapid traverse max. m / min X,Z,B-Y:	30/30/30 - 8
Husillo Principal	L-SPINDLE	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	6.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	11
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-5
Sub-Husillo	Sub-SPINDLE	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	6.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	11
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-5
Posiciones en Torrete	Turret Positions:	12

Número de estaciones de herramientas motorizadas	Number of rotating tool stations	12
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	6.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	5,5

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Lámpara de estado 3 colores	3 colors status lamp	Incluido / included
Platos de 6 pulgadas	6 inch chucks	Incluido / included
Tipo de Torreta: BMT60	Turret Type: BMT60	Incluido / included
1 X Herramienta Motorizada Axial 1 X Herramienta Motorizada Radial	2 X Axial Rotary Tool 2 X Radial Rotary Tool	Incluido / included
Grupo de Alta Presión	High Pressure Group	Incluido / included
Medición de Herramienta	Tool Measurement	Incluido / included
Extractor de piezas	Parts extractor	Incluido / included
Interface Cargador de barras	Bar loader interface	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	2.695
Ancho mm:	Width mm:	2.200
Altura mm:	Height mm:	2.120
Peso kg:	Weight kg:	5.700