

Centro de Torneado / Turning Center

Marca:	Brand:	MAZAK
Modelo:	Model:	MULTIPLEX MARK II
Año de construcción:	Year:	1994
Localización:	Location:	España / Spain



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MAZATROL T-Plus
Eje X mm:	X axis mm:	230
Eje Z (Cabezal izquierdo/Cabezal derecho):	Z Axis Stroke (Left Headstock/Right Headstock) mm:	430 / 485
Eje Y mm:	Y axis mm:	-
Eje B mm:	B axis mm:	-
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	356
Incremento Eje C°	C° Axis Increase:	-
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	530
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Velocidad de avance rápido X,Z mm/m	Rapid traverse rate X,Z mm/m	24.000
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 390
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø -
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø 50
Husillo / Sub Husillo	Spindle / Sub Spindle	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	35 - 4.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	18
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-6"/2.4"
Torreta (2 torretas)	Turret (2 turret)	
Posiciones en Torreta	Turret Positions:	12
Número de estaciones de herramientas motorizadas	Number of rotating tool stations	-
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	-

Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	5,5
------------------------------------	-------------------	-----

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Bomba de refrigeración	Coolant pump	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	3.860
Ancho mm:	Width mm:	1.930
Altura mm:	Height mm:	1.890
Peso kg:	Weight kg:	8.400