

Centro de Mecanizado Vertical / Vertical Machining Center

Marca:	Brand:	YCM
Modelo:	Model:	TCV51A
Año de construcción:	Year:	-
Localización:	Location:	España / Germany



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	FANUC MXP 200i
X mm:	X mm:	508
Y mm:	Y mm:	318
Z mm:	Z mm:	300
B mm:	B mm:	-
Dimensión de la mesa mm	Table dimension mm	2 x (600 x 400 mm)
Capacidad de carga de la mesa kg	Table load capacity Kg	170
Avance de corte mm / min X,Y,Z:	Cutting feedrate mm / min X,Y,Z:	10.000
Desplazamiento rápido máx. m / min X, Y, Z:	Fast travel max. m / min X,Y, Z:	48,48,48
Velocidad de Husillo rpm	Speed Main spindle rpm	10.000
Potencia de Husillo kW	Power Spindle kW	11
Tipo de Cono	Cone type	ISO-40
Par Nm	Torque Nm	-
Tipo de Cargador	Tool Charger	RANDOM
Posiciones en cargador	Magazine positions	30
Diametro max. de herramienta: mm	Max. tool diameter mm	-
Max. dia. De herramienta con posiciones adyacentes vacías	Max. tool dia. due to neighborg pots are empty	-
Max. longitude de herramienta mm	Max. tool length mm	-
Max. peso de herramienta kg	Max. tool weight kg	-
Capacidad del deposito del refrigerante l.	Coolant tack capacity l.	-
Refrigeración a través del husillo bar.	Through spindle coolant bar.	Si

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
----------------------	---------------	---------------------

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	3.248
Ancho mm:	Width mm:	3.353
Altura mm:	Height mm:	2.565
Peso kg:	Weight kg:	5.600