

Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	DAEWOO
Modelo:	Model:	PUMA 240M
Año de construcción:	Year:	2004
Localización:	Location:	Suiza / Switzerland



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	FANUC 21i-TB
Eje X mm:	X axis mm:	205
Eje Z mm:	Z axis mm:	580
Eje Y mm:	Y axis mm:	-
Eje B mm:	B axis mm:	-
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	-
Incremento Eje C°	C° Axis Increase:	0,001°
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	513
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	18.000 / 24.000
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 550
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 390
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø - 65
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z,B-Y:	Rapid traverse max. m / min X,Z,B-Y:	24/30/-/-
Husillo Principal	L-SPINDLE	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	4.500
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	18,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-6
Posiciones en Torreta	Turret Positions:	12
Número de estaciones de herramientas motorizadas	Number of rotating tool stations	-
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	5.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	5,5
Diámetro del contrapunto	tailstock diameter:	MT4

Recorrido del contrapunto	tailstock travel mm:	100
---------------------------	----------------------	-----

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Extrator de piezas	Parts extractor	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	3.380
Ancho mm:	Width mm:	1.652
Altura mm:	Height mm:	1.735
Peso kg:	Weight kg:	4.700
