

Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	DOOSAN DAEWOO
Modelo:	Model:	PUMA 2500SY
Año de construcción:	Year:	2006
Localización:	Location:	España / Spain



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	FANUC 18i-TB
Eje X mm:	X axis mm:	250
Eje Z mm:	Z axis mm:	600
Eje Y mm:	Y-axis mm:	100 (+/- 50)
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	330
Incremento Eje Cº	Cº Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	600
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 600
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 550
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø 74 (principal) / Ø 45 (sub)
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z:	Rapid traverse max. m / min X,Z:	20/24
Husillo Principal	L-SPINDLE	10"
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	3.500
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	18,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-8
Sub Husillo	Sub-SPINDLE	6"
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	6.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	11
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-5
Posiciones en Torreta Sup	Upper Turret Positions:	12

Número de estaciones de herramientas motorizadas (cada torreta)	Number of rotating tool stations (Each turret)	12
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	5.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	3,7

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Lámpara de estado 3 colores	3 colors status lamp	Incluido / included
Portaherramientas fijos	Fixed tool holders	Incluido / included
Extractor de Piezas	Parts Extractor	Incluido / included
Herramientas motorizadas 1axial + 1 radial	Rotary Tools 1 axial + 1 radial	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	15.900

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	3.900
Ancho mm:	Width mm:	2.370
Altura mm:	Height mm:	2.115
Peso kg:	Weight kg:	4.800