

Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	Mori Seiki
Modelo:	Model:	SI200SMC
Año de construcción:	Year:	1999
Localización:	Location:	España / Spain



Especialistas en Maquina Herramienta - Machine Tool Specialists - www.seikigroup.com

Technical specifications and graphic documentation without warranty

DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MSD-501II (FANUC 18i-T)
Eje X mm:	X axis mm:	210
Eje Z mm:	Z axis mm:	550
Eje Y mm:	Y-axis mm:	-
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	250
Incremento Eje Cº	Cº Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	500
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø 51
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z:	Rapid traverse max. m / min X,Z:	18,24
Husillo Principal	L-SPINDLE	6"
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	4.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	7,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-6
Sub Husillo	Sub-SPINDLE	-
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	4.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	7,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del Sub-husillo	Sub-Spindle bore mm	41
Nariz del Sub-husillo	Sub-Spindle Nose	A2-5
Posiciones en Torreta	Turret Positions:	12

Número de estaciones de herramientas motorizadas (cada torreta)	Number of rotating tool stations (Each turret)	12
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	3.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	5,5

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Cargador de Barras 10-65	Bar Feeder. 10-65	Incluido / included
Interfaz Cargador de barras	Bar loader interface	Incluido / included
Manuales	Manuals	Incluido / included
Equipamiento Básico de Portaherramientas fijos	Basic Equipment for Fixed Tool Holders	Incluido / included
Herramientas motorizadas 1 x Axial y 1 x Radial	Axial and Radial Rotary Tools	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	2.650
Ancho mm:	Width mm:	1.900
Altura mm:	Height mm:	2.120
Peso kg:	Weight kg:	4.500